KARTA INFORMACYJNA

Data: 20.10.2026
Wersja 01

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
- Nazwa produktu: Guma ksantanowa FUFENG (FUFENG Xanthan Gum)
- Nazwa chemiczna: Guma ksantanowa (Xanthan Gum)
- Rodzina chemiczna lub wzór: Guma polisacharydowa (Polysaccharide Gum)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Zastosowanie końcowe: Dodatek do żywności
- Opis: Proszek o barwie zbliżonej do białej

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
- Dystrybutor: ECOSPA Rita Kozak-Chaber Artur Chaber s.c.
- Adres: ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, Polska
- NIP: 7010451535
- Adres e-mail: info@ecospa.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
- Numer alarmowy: 112

1.5. Klasyfikacja HMIS
- Zdrowie: 0
- Palność: 1
- Reaktywność: 0

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ / SKŁADNIKI

2.1. Składniki

Komponenty: Guma ksantanowa
Numer CAS: 11138-66-2

SEKCJA 3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

3.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
- Wygląd: Proszek o barwie zbliżonej do białej
- Zapach: Słaby

ECOSPA Rita Kozak-Chaber Artur Chaber s.c.
Wilcza 31 lok.1A, 00-544 Warszawa – Tel +48 22 797 08 73 – Fax +48 22 745 02 01 – http://ecospa.pl – Email: info@ecospa.pl

- Temperatura wrzenia: Nie dotyczy
- Gęstość względna (H2O=1): Nie dotyczy
- Temperatura topnienia: Nie dotyczy
- Prężność par (mm Hg): Nie dotyczy
- Szybkość parowania (octan butylu=1): Nie dotyczy
- Gęstość par (Powietrze=1): Nie dotyczy
- pH przy 1.0 %: 6.0 - 8.0
- Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita
- Stabilność: Tak

SEKCJA 4. DANE DOTYCZĄCE POŻARU I WYBUCHU

4.1. Środki gaśnicze i zagrożenia
- Temperatura zapłonu: Nie dotyczy
- Środki gaśnicze: Suchy proszek gaśniczy, CO2, pianka
- Zagrożenia pożarowe i wybuchowe: Podczas spalania tworzą się tlenki węgla.
- Szczególne procedury gaśnicze: W przypadku wkraczania w obszar pożaru obejmującego ten materiał należy nosić autonomiczny aparat oddechowy oraz sprzęt ochronny.

SEKCJA 5. DANE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZDROWIA

5.1. Drogi narażenia
- Oko: Tak
- Inhalacja (Wdychanie): Tak
- Skóra: Nie
- Spożycie: Tak

5.2. Charakterystyka głównego zagrożenia i skutki przejedzenia/przepracowania
- Charakter głównego zagrożenia: Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia w rozumieniu definicji OSHA.
- Skutki nadmiernego narażenia: Długotrwały kontakt z suchym proszkiem może powodować wysuszenie skóry. Produkt nietoksyczny w przypadku spożycia oraz absorpcji przez skórę.

5.3. Procedury pierwszej pomocy
- Spożycie: Może skutkować pęcznieniem materiału w gardle. Płyć duże ilości wody. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.
- Oczy: Przepłukać dużą ilością wody. Jeśli wystąpi podrażnienie, skonsultować się z lekarzem.
- Kontakt ze skórą: Nie oczekuje się szkodliwych skutków. Przemyć wodą. W przypadku rozwinięcia się podrażnienia zgłosić się pod opiekę medyczną.
- Inhalacja (Wdychanie): W przypadku wdychania dużych ilości zapewnić drożność dróg oddechowych zgodnie z potrzebami.
- W przypadku połknięcia: Leczenie objawowe. Nie oczekuje się szkodliwych skutków.

SEKCJA 6. INFORMACJE O ŚRODKACH OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ECOSPA Rita Kozak-Chaber Artur Chaber s.c.
Wilcza 31 lok.1A, 00-544 Warszawa – Tel +48 22 797 08 73 – Fax +48 22 745 02 01 – http://ecospa.pl – Email: info@ecospa.pl

6.1. Środki ochrony indywidualnej

- Ochrona dróg oddechowych: W przypadku ekspozycji na duże ilości pyłu produktu zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Wymagany typ wentylacji: Miejscowy odciąg
- Inne: Traktować jako pył uciążliwy.
- Rękawice ochronne: Zazwyczaj nie są wymagane.
- Ochrona oczu: Zazwyczaj nie jest wymagana.
- Inna odzież lub wyposażenie ochronne: Brak.

SEKCJA 7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NA WYPADEK WYCIEKU LUB ROZLANIA

7.1. Procedury w przypadku uwolnienia materiału

- Działania, które należy podjąć w przypadku uwolnienia lub rozlania materiału: Zamieść rozlany materiał i przepakować. Unikać tworzenia chmur pyłu; dokładnie spłukać miejsce rozlania wodą. Zachować ostrożność, ponieważ produkt po zmoczeniu staje się wyjątkowo śliski.
- Metoda utylizacji odpadów: Spalić w spalarni lub umieścić w licencjonowanym zakładzie gospodarki odpadami.
- Środki ostrożności podczas manipulowania i przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed wilgocią. Po zmoczeniu może przyczyniać się do śliskości powierzchni.
- Inne procedury: Brak.

SEKCJA 8. DANE DOTYCZĄCE REAKTYWNOŚCI

8.1. Stabilność i reaktywność

- Stabilność: Stabilny
- Niezgodność (materiały, których należy unikać): Silne utleniacze
- Niebezpieczna polimeryzacja: Nie nastąpi
- Niebezpieczne produkty rozkładu: Podczas spalania tworzą się dwutlenek węgla i tlenek węgla.
- Warunki, których należy unikać: Nie dotyczy

SEKCJA 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

9.1. Klasyfikacja transportowa

- Nazwa przewozowa: Guma ksantanowa FUFENG (FUFENG Xanthan Gum)
- Klasa zagrożenia: Niepodlegający regulacji
- Numer identyfikacyjny (ID): Brak
- Wymagane etykiety: Brak
- Opis wysyłkowy: Niepodlegający regulacji
- Odnośniki dotyczące pakowania: Niepodlegający regulacji
- Szczególne uwagi transportowe: Brak

OŚWIADCZENIE

ECOSPA Rita Kozak-Chaber Artur Chaber s.c.
Wilcza 31 lok.1A, 00-544 Warszawa – Tel +48 22 797 08 73 – Fax +48 22 745 02 01 – http://ecospa.pl – Email: info@ecospa.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie informacyjnej opierają się na danych firmy ECOSPA. i są uważane za prawdziwe i dokładne na dzień jej wydania. Jednakże wszelkie zalecenia lub sugestie są formułowane bez gwarancji, ponieważ warunki oraz metody stosowania produktu i informacji, o których mowa w niniejszym dokumencie, pozostają poza naszą kontrolą. Naszą polityką jest wspieranie naszych klientów i pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, które mogą pojawić się podczas stosowania naszych produktów.

ECOSPA Rita Kozak-Chaber Artur Chaber s.c.
Wilcza 31 lok.1A, 00-544 Warszawa – Tel +48 22 797 08 73 – Fax +48 22 745 02 01 – http://ecospa.pl – Email: info@ecospa.pl