

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data: 02.09.2026

Wersja: 25.06.2020/ 3.00

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

- Frankincense Carteri CO2-se extract_038.002

Dalsze nazwy handlowe:

- Weihrauch Carteri CO2-se Extrakt, Typ Nr. 038.002
- Frankincense Carteri CO2-se extract, type no. 038.002
- Arbre à encens carteri extrait CO2-se, référence 038.002
- Numer CAS: 89957-98-2
- Numer WE: 289-620-2

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/mieszaniny: Kosmetyki

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

- Dystrybutor: ECOSPA Rita Kozak-Chaber Artur Chaber s.c.
- Adres: ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, Polska
- NIP: 7010451535
- Adres e-mail: info@ecospa.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]:
- Kategorie zagrożeń:
- Ciecz łatwopalna: Flam. Liq. 3
- Zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. Tox. 1
- Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2
- Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Skin Sens. 1
- Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 2
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
- Łatwopalna ciecz i pary.
- Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- Działa drażniąco na skórę.

- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

- Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
- Piktogramy: GHS02-GHS07-GHS08-GHS09
- (Piktogramy: *plomień, wykrzyknik, zagrożenie dla zdrowia, środowisko*)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

- H226: Łatwopalna ciecz i pary.
- H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- H315: Działa drażniąco na skórę.
- H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

- P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
- P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P331: NIE wywoływać wymiotów.

2.3. Inne zagrożenia

Szczególne ryzyko poślizgnięcia się w przypadku wycieku/rozlania produktu.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje

Nazwa INCI (CTFA): Boswellia Carterii (Frankincense) Extract, nr CAS 89957-98-2, nr WE (EINECS/ELINCS): 289-620-2

Składniki niebezpieczne:

- Numer WE: 289-620-2
- Numer CAS: 89957-98-2
- Nazwa chemiczna: Boswellia carterii, ext.
- Ilość: 100%
- Klasyfikacja GHS: Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H315 H317 H304 H411

Pełny tekst zwrotów R, H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

- Informacje ogólne: W przypadku utrzymywania się problemów zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku natchnienia (wdychania): Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
- W przypadku kontaktu ze skórą: Po kontakcie ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- W przypadku kontaktu z oczami: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody przez 10 do 15 minut, odchylając powieki.
- W przypadku połknięcia: Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Skonsultować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych danych.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Piana. Dwutlenek węgla (CO₂). Proszek gaśniczy.
Nieodpowiednie środki gaśnicze: Strumień wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Palne pary mogą gromadzić się w przestrzeni nad cieczą w zamkniętych systemach.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

W przypadku pożaru: Nosić autonomiczny aparat oddechowy.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
- Stosować środki ochrony indywidualnej.
- Zapewnić odpowiednią wentylację.
- W przypadku obecności par, pyłów i aerozoli stosować ochronę dróg oddechowych.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

- Unikać uwolnienia do środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać za pomocą materiału wiążącego oleje. Usunąć mechanicznie, umieszczając w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

- Wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania:
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/twarzy.
- Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
- Wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej:
- Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - Nie palić.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i zbiorników:

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry kontroli

Brak danych.

8.2. Kontrola narażenia

- Środki higieny i ogólnej ochrony: Zmienić zanieczyszczoną odzież.
- Ochrona oczu lub twarzy: Stosować ochronę oczu/twarzy.
- Ochrona rąk: Przy pracy z substancjami chemicznymi należy nosić chemiczną odzież ochronną z oznakowaniem CE (w tym z czterocyfrowym kodem) zgodnie z normą EN 374.
- Przy długotrwałym kontakcie rąk: NBR (kautczuk nitrylowy) > 30 min. > 0,4 mm
- Ochrona dróg oddechowych: Nie jest konieczna przy normalnym stosowaniu.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Podstawowe dane dotyczące bezpieczeństwa:

- Stan skupienia: proszek
- Kolor: biały do złamanej bieli
- Zapach: bezwonny
- Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia (1013 hPa): Brak danych
- Temperatura rozkładu: > 153 °C
- Temperatura zapłonu: Brak danych
- Temperatura samozapłonu: Brak danych
- Dolna granica wybuchowości: Brak danych
- Górna granica wybuchowości: Brak danych
- Temperatura krzepnięcia/topnienia: 151-155 °C
- Prężność par (20 °C): Brak danych
- Gęstość (20 °C): 1.3 g/ml
- Test separacji rozpuszczalnika (20 °C): Brak danych
- Rozpuszczalność w wodzie (20 °C): 59 g/100 ml wody
- Rozpuszczalny w (20 °C): Brak danych
- Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log P O/W): Brak danych
- Lepkość (20 °C): Brak danych
- Próg zapachu: Brak danych
- Względna gęstość par (20 °C): Brak danych
- Szybkość parowania: Brak danych

9.2. Inne informacje

- Zawartość rozpuszczalników: Brak danych
- Zawartość ciał stałych: Brak danych
- Inne: Brak

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Produkt jest stabilny. / Brak danych.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i postępowania. Patrz sekcja 7. Nie są konieczne żadne dodatkowe środki. / Brak danych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak niebezpiecznych reakcji w przypadku prawidłowego przechowywania i postępowania. / Brak danych.

10.4. Warunki, których należy unikać

Chronić przed wysoką temperaturą, iskrami, otwartym ogniem, gorącymi powierzchniami. Palenie wzbronione.

10.5. Materiały niezgodne

Utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W przypadku spalenia może uwalniać: Dwutlenek węgla. Tlenek węgla.

Dalsze informacje: Brak zapłonu, wybuchu, samonagrzewania lub widocznego rozkładu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

- Ostre działanie: Brak danych
- Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie: Brak danych

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

Nie są wymagane żadne specjalne środki ochrony środowiska.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak danych.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

- Zalecenia dotyczące utylizacji: Usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędowymi.
- Europejski numer katalogowy odpadu (pozostałości/niewykorzystane produkty): 16 03 05 – ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; Wadliwe serie produktów i produkty nie zużyte; Odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne; Odpady niebezpieczne.
- Zanieczyszczone opakowania: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędowymi.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1169

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (EKSTRAKTY AROMATYCZNE PŁYNNE)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: III

- Nalepka ostrzegawcza: 3
- Kod klasyfikacyjny: F1
- Postanowienia szczególne: 601
- Ilości ograniczone (LQ): 5 L
- Ilości wyłączone: E1
- Kategoria transportowa: 3
- Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30
- Kod ograniczeń przewozu przez tunele: D/E
- Inne odpowiednie informacje (transport lądowy): Postanowienia szczególne: 640E
- Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1169

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (EKSTRAKTY AROMATYCZNE PŁYNNE)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: III

- Nalepka ostrzegawcza: 3
- Kod klasyfikacyjny: F1
- Postanowienia szczególne: 601
- Ilości ograniczone: 5 L
- Ilości wyłączone: E1
- Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1169

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (EKSTRAKTY AROMATYCZNE PŁYNNE)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: III

- Nalepka ostrzegawcza: 3

- Postanowienia szczególne: 223, 955
- Ilości ograniczone: 5 L
- Ilości wyłączone: E1
- EmS: F-E, S-D
- Inne odpowiednie informacje (transport morski): Postanowienia szczególne: 223, 944, 955
- Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1169

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (EKSTRAKTY AROMATYCZNE PŁYNNE)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: III

- Nalepka ostrzegawcza: 3
- Postanowienia szczególne: A3
- Ilość ograniczona (samolot pasażerski): 10 L
- Ilość ograniczona - instrukcja pakowania (LQ): Y344
- Ilości wyłączone: E1
- Instrukcja pakowania IATA (samolot pasażerski): 355
- Maksymalna ilość IATA (samolot pasażerski): 60 L
- Instrukcja pakowania IATA (samolot cargo): 366
- Maksymalna ilość IATA (samolot cargo): 220 L
- Inne odpowiednie informacje (transport lotniczy): 220 L

14.5. Zagrożenia dla środowiska

PRODUKT NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA: tak

Substancja wywołująca zagrożenie: boswellia carterii, ext.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Brak dostępnych danych.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Krajowe informacje regulacyjne:

- Ograniczenia dotyczące zatrudnienia: Przestrzegać ograniczeń dotyczących zatrudniania młodocianych zgodnie z dyrektywą w sprawie ochrony pracy młodocianych (94/33/WE).
- Przestrzegać ograniczeń dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią zgodnie z dyrektywą w sprawie ochrony macierzyństwa (92/85/EWG).
- Klasa zanieczyszczenia wody (D): 2 - wyraźnie zanieczyszczający wodę

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej substancji nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany:

Przyczyna rewizji: ogólna rewizja całego dokumentu

Odpowiednie zwroty H i EUH (numer i pełny tekst):

H226: Łatwopalna ciecz i pary.

H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.