

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodna z Rozporządzeniem UE: 2020/878

Data: 10.08.2026

Wersja: styczeń 2023 / 1

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa produktu: OLEJEK ETERYCZNY CEDR USA (CEDARWOOD USA, ESSENTIAL OIL)
- Definicja biologiczna: Juniperus Virginiana Wood Oil to olejek eteryczny otrzymywany z drewna jałowca Juniperus mexicana, Cupressaceae. Syn. Cedarwood Texas.
- Nazwa INCI: JUNIPERUS VIRGINIANA WOOD OIL
- Synonimy i nazwy handlowe: -
- Wewnętrzny kod produktu: -
- Numer CAS: 85085-41-2
- Numer EINECS: 285-370-3

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

- Brak dodatkowych danych.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

- Dystrybutor: ECOSPA Rita Kozak-Chaber Artur Chaber s.c.
- Adres: ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, Polska
- NIP: 7010451535
- Adres e-mail: info@ecospa.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

- Numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja (67/548/EWG): Brak dodatkowych danych.
- Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):
 - Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 – H304
 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1 – H400
 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 – H410

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Pełny tekst wszystkich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia znajduje się w sekcji 16.

- Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:



- [GHS08 - Zagrożenie dla zdrowia] [GHS09 - Środowisko]
- Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO
- Zawiera: ALFA-CEDREN
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
 - H304 – Może grozić śmiercią w przypadku połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
 - H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- Zwroty wskazujące środki ostrożności (P):
 - P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 - P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
 - P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.
- Uzupełniające zwroty wskazujące środki ostrożności:
 - Brak dodatkowych informacji.

2.3 Inne zagrożenia

- Szkodliwe właściwości fizykochemiczne: Brak danych.
- Szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi: Powoduje łagodne podrażnienie skóry.
- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB (zgodnie z załącznikiem XIII): Brak danych.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszaniny

- 30.0 - 40.0% TUJOSPEN (THUJOPSENE)
 - Numer CAS: 470-40-6
 - Numer WE: 207-426-8
 - Klasyfikacja (WE 1272/2008): Niesklasyfikowany
- 20.0 - 30.0% CEDROL
 - Numer CAS: 77-53-2
 - Numer WE: 201-035-6
 - Klasyfikacja (WE 1272/2008): Aquatic Chronic 2, H411
- 10.0 - 20.0% ALFA-CEDREN (ALPHA-CEDRENE)
 - Numer CAS: 469-61-4
 - Numer WE: 207-418-4

- Klasyfikacja (WE 1272/2008): Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
- 1.0 - 10.0% ALFA-KUPAREN (ALPHA-CUPARENE)
 - Numer CAS: 56324-31-3
 - Numer WE: -
 - Klasyfikacja (WE 1272/2008): Niesklasyfikowany
- 2.0 - 6.0% BETA-CEDREN (BETA-CEDRENE)
 - Numer CAS: 546-28-1
 - Numer WE: 208-898-8
 - Klasyfikacja (WE 1272/2008): Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
- 1.0 - 10.0% WIDDROL (WIDDROL)
 - Numer CAS: 6892-80-4
 - Numer WE: -
 - Klasyfikacja (WE 1272/2008): Niesklasyfikowany

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- Informacje ogólne: Upewnić się, że personel medyczny jest świadomy rodzaju zaangażowanych materiałów i podejmuje środki ostrożności w celu ochrony własnej. Pokazać niniejszą kartę charakterystyki lekarzowi prowadzącemu.
- Inhalacja (drogi oddechowe): W przypadku przypadkowego wdychania par wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest utrudnione, podać tlen. Jeśli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie.
- Połknięcie (drogi pokarmowe): Nie wywoływać wymiotów bez porady medycznej. Przeplukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Uzyskać pomoc medyczną.
- Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody. Uprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukiwać dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie oczu się utrzymuje, uzyskać poradę/pomoc medyczną.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

- Brak dodatkowych danych.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

- Leczyć objawowo.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

- Pianowe, CO₂, suchy proszek gaśniczy.

5.2 Szczególne zagrożenia związane ze substancją lub mieszaniną

- Podczas spalania wydzielają się drażniące, toksyczne i nieprzyjemne dymy.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

- Szczególne wyposażenie ochronne dla strażaków: Nosić autonomiczny aparat oddechowy na nadciśnienie (SCBA) oraz odpowiednią odzież ochronną.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

- Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. Ewakuować personel do bezpiecznych obszarów. Nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Unikać palenia tytoniu, iskiei, płomieni lub innych źródeł zapłonu w pobliżu wycieku. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Unikać wdychania.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

- Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub do gruntu. Usuwać zgodnie z wytycznymi lokalnych władz.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- Metody zapobiegania rozprzestrzenianiu skażenia: Ograniczyć i zebrać wyciek za pomocą niepalnego materiału absorbującego (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz sekcja 13).
- Metody usuwania skażenia: Pokryć wyciek cieczy piaskiem, ziemią lub innym niepalnym materiałem absorbującym. Zamieść i zgarnąć łopatą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

- Patrz i uwzględnij sekcje 7, 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

- Postępować zgodnie z dobrą praktyką higieny i bezpieczeństwa. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskiei, otwartego ognia i gorących powierzchni – zakaz palenia. Stosować wymagane

środki ochrony indywidualnej. Stosować zgodnie z dobrymi praktykami produkcji przemysłowej. Stosować w miejscach o odpowiedniej wentylacji. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

- Pojemniki powinny być zamknięte w celu zminimalizowania zanieczyszczenia. Przechowywać w chłodnym (poniżej 30°C), suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chronionym przed światłem. Przechowywać z dala od ekstremalnego ciepła oraz warunków zamarzania, a także z dala od wszelkich źródeł zapłonu. Upewnić się, że materiał nie wchodzi w kontakt z substancjami wymienionymi jako „materiały, których należy unikać”.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

- Brak dodatkowych danych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/OCHRONA INDYWIDUALNA

8.1 Parametry kontroli

- DNEL (Poziom niepowodujący zmian w organizmie): Brak informacji.
- PNEC (Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku): Brak informacji.

8.2 Kontrola narażenia

- Wyposażenie ochrony indywidualnej (Symbole):



- [Ochrona oczu - gogle] [Ochrona rąk - rękawice] [Ochrona ciała - odzież ochronna]
- Ochrona oczu: Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać kontaktu z oczami. Nosić zatwierdzone okulary ochronne (EN166).
- Ochrona rąk: Unikać kontaktu ze skórą. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Nosić rękawice ochronne, DIN/EN 374. Materiał rękawic musi być nieprzepuszczalny i odporny na produkt/substancję/preparat. Czas przenikania materiału rękawic: Dokładny czas przebicia musi zostać określony przez producenta rękawic ochronnych i musi być przestrzegany.
- Ochrona dróg oddechowych: W dobrze wentylowanych pomieszczeniach ochrona dróg oddechowych zwykle nie jest wymagana. W zamkniętych, słabo wentylowanych obszarach zwykle wymagane jest stosowanie ochrony dróg oddechowych zatwierdzonej przez NIOSH (stosować wyłącznie w przypadku przeszkolenia w zakresie prawidłowego stosowania i przy akceptowalnym poziomie tlenu).
- Środki higieny: Zawsze zaleca się stosowanie dobrych praktyk higieny osobistej, zwłaszcza podczas pracy z chemikaliami/olejkami.
- Kontrola techniczna: Zapewnić odpowiednią wentylację.
- Ochrona skóry: Nosić odzież ochronną, aby zmniejszyć ryzyko kontaktu ze skórą i oczami.

- Ochrona indywidualna: Unikać wdychania produktu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG.
- Inna ochrona: Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne, aby uniknąć kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par.
- Warunki procesu: Zapewnić dobrą wentylację obszaru. Unikać wdychania par. Pyszczyć bezpieczeństwo i myjka do oczu.
- Kontrola narażenia środowiska: Unikać odprowadzania do wód drenażowych. Utylizować wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych firm.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznej

- Wygląd: Ciecz
- Kolor: Klarowny do bladożółto-brązowego
- Zapach: Charakterystyczny dla drewna cedrowego
- Gęstość względna (w 20°C): Ok. 0.956 @ 20°C
- Temperatura zapłonu (°C): > 100.0°C
- Współczynnik załamania światła (w 20°C): Ok. 1.506 @ 20°C
- Rozpuszczalność w wodzie (w 20°C): Nierozpuszczalny

9.2 Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

- Brak danych.

9.2.2 Inne właściwości bezpieczeństwa

- Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

- Brak dodatkowych danych.

10.2 Stabilność chemiczna

- Stabilny w zalecanych warunkach postępowania i przechowywania.
- Dane dotyczące wybuchowości:
 - Wrażliwość na uderzenia mechaniczne: Brak.
 - Wrażliwość na wyładowania elektrostatyczne: Brak.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

- Brak w warunkach normalnego przetwarzania.

10.4 Warunki, których należy unikać

- Przechowywanie w wysokich temperaturach. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 15°C. Unikać ciepła, płomieni i innych źródeł zapłonu.

10.5 Materiały niezgodne

- Brak dodatkowych danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

- Produkt nie ulega rozkładowi w normalnych warunkach.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

- Toksyczność ostra: Produkt nie przedstawia zagrożenia toksycznością ostrą na podstawie znanych lub dostarczonych informacji.
 - CEDROL: Skórną LD50 > 5g/kg (Królik)
- Podrażnienie skóry: Niesklasyfikowany.
- Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Niesklasyfikowany.
- Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie jest oczekiwane, że wywoła uczulenie skóry.
- Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Niesklasyfikowany.
- Rakotwórczość: Niesklasyfikowany.
- Szkodliwe działanie na rozrodczość: Ten produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych substancji szkodliwych dla rozrodczości powyżej wartości progowej.
- STOT – jednorazowe narażenie: Niesklasyfikowany.
- STOT – powtarzane narażenie: Niesklasyfikowany.
- Zagrożenie spowodowane aspiracją: Może grozić śmiercią w przypadku połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

- Brak danych.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

- Brak danych.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

- Brak danych.

12.4 Mobilność w glebie

- Brak danych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

- Brak danych.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

- Brak danych.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

- Nie dopuścić do przedostania się produktu do strumieni, kanalizacji lub innych dróg wodnych.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

- Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub cieków wodnych.
- Odpady: Gospodarka odpadami powinna być prowadzona bez narażania zdrowia ludzkiego, bez szkody dla środowiska, a w szczególności bez ryzyka dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt. Odzyskać lub usunąć odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej przez certyfikowanego zbieracza lub firmę. Nie zanieczyszczać gleby ani środowiska odpadami. Nie wyrzucać odpadów do gruntu.
- Zanieczyszczone opakowania: Całkowicie opróżnić pojemnik. Zachować etykiety na pojemniku. Usuwać za pośrednictwem certyfikowanego wykonawcy utylizacji odpadów.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- TRANSPORT DROGOWY (ADR/RID): 3082
- TRANSPORT MORSKI (IMDG): 3082
- TRANSPORT LOTNICZY (ICAO/IATA): 3082

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

- MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA, CIEKŁY, I.N.O. / ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

- ADR/RID:
 - Klasa ADR/RID: 9
 - Kod klasyfikacyjny ADR: M6
 - Przepisy szczególne: 274 335 375 601
 - Ilości ograniczone (LQ): 5L
 - Ilości wyłączone: E1
 - Kod działań awaryjnych (EAC): 3Z
- IMDG:
 - Klasa IMDG: 9
 - Przepisy szczególne: 274 335 375 601
 - Ilości ograniczone (LQ): 5L
 - Ilości wyłączone: E1
 - Procedury awaryjne (EMS): F-A, S-F
 - Sztauowanie i postępowanie: Kategoria A

- ICAO/IATA:
 - Klasa ICAO/IATA: 9
 - Prawidłowa nazwa przewozowa IATA: Environmentally hazardous substance liquid n.o.s.
 - Ilości wyłączone: E1
- Nalepki ostrzegawcze w transporcie:



[Klasa 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne]

14.4 Grupa pakowania

- Grupa pakowania ADR/RID/ADN: III
- Grupa pakowania IMDG: III
- Grupa pakowania ICAO: III

14.5 Zagrożenia dla środowiska

- **MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA / ZANIECZYSZCZAJĄCY ŚRODOWISKO MORSKIE (MARINE POLLUTANT)**



- Symbol: [Znak materiału zagrażającego środowisku - zwiędłe drzewo i martwa ryba]

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

- Patrz sekcje 6-8.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

- Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- **DYREKTYWY UE:** Rozporządzenie (WE) nr 2020/878 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (wraz ze zmianami).

- INSTRUMENTY USTAWOWE: Przepisy dotyczące chemikaliów (informacja o zagrożeniach i opakowania do celów dostawy) 2009 (5.1.2009 Nr 716).
- ZATWIERDZONY KODEKS PRAKTYK: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i preparatów niebezpiecznych do celów dostawy. Karty charakterystyki dla substancji i preparatów.
- WSKAZÓWKI: Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy EH40. CHIP dla każdego HSG 108.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

- Ocena nie została przeprowadzona, ponieważ jest to materiał niestwarzający zagrożenia zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH 1907/2006.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

- Pełne brzmienie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia wymienionych w pełnej treści:
 - H304 – Może grozić śmiercią w przypadku połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
 - H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 - H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 - H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- Zalecenia szkoleniowe: Zapoznać się z możliwymi zagrożeniami przed użyciem tego produktu.
- Skróty i akronimy:
 - MSDS: Karta Charakterystyki Materiału.
 - INCI: Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych.
 - CAS: Chemical Abstracts Service.
 - IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych.
 - ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
 - RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.
 - ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
 - ADN: Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych.
 - GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów.
 - TREM CARD: Karta awaryjna w transporcie.
 - STOT: Działanie toksyczne na narządy docelowe.