

Peeling kwasem salicylowym BHA 1%

Składniki na 30 g do butelki 30 ml :

(65%) 19.5 g Woda destylowana

(34%) 10.2 g Propanediol - glikol roślinny do rozpuszczania kwasów

(1%) 0.3 g Kwas salicylowy

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Zlewka skalowana 50 ml

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm

Łyżka miarowa poj. 0,1 ml / 2,5 ml

Butelka szklana z pipetą 30 ml

Pipetka miarowa 3 ml

Bagietka z łopatką 10 cm

Zaczynamy

- Krok 1 W szklanej zlewce odmierzasz kwas salicylowy, dodajesz propanediol i zaczynasz mieszać. Rozpuszczenie kwasu w propanediolu trwa ok. 15 minut. Możesz również skorzystać z łaźni wodnej i lekko podgrzać zlewkę przyspieszając w ten sposób proces rozpuszczania.
-
- Krok 2 Gdy podłużne kryształki kwasu rozpuszczą się całkowicie, dodajesz wodę i całość wymieszasz.
-
- Krok 3 Przelejesz do buteleczki, opiszesz etykietę i naklejesz na butelkę.
-
- Krok 4 Skórę przemyjesz kosmetykiem myjącym, a następnie lekko przetrzyjesz np. ręcznikiem. Nałożysz peeling na skórę, omijając usta i oczy. Jeśli kwasy dostaną się do oczu należy natychmiast przepłukać je obficie wodą! Jeśli masz skórę tłustą, peeling możesz zostawić na twarzy na 10 minut. W przypadku skóry delikatnej, wrażliwej peeling nałóż tylko na kilka minut.
-

Uwagi i przechowywanie

- Serum przechowuj w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i użyj przed końcem terminu przydatności.
- Preparaty z kwasem salicylowym **nie mogą stosować osoby uczulone na salicylany** (np. aspiryna), a także **kobiety w ciąży i w okresie karmienia**.
- Czystość mikrobiologiczna: grzyby i pleśń < 100 CFU/ml; bakterie < 100 CFU/ml.
- Zalecany zakres pH 2.50 - 3.00; w próbie - 2.68